Traduzione delle istruzioni originali

Scale Underliner Smart, Smaragd,

Gentile cliente:

Grazie mille per aver scelto un prodotto TREND POOL. Oltre all'articolo già acquistato, la nostra gamma comprende molti altri prodotti per piscine: dalle piscine con pareti in acciaio e in polistirolo ai sistemi di filtrazione e ai componenti in plastica, dalle docce con vetro di sicurezza fino ai piccoli accessori da incollare. In breve, tutto il necessario per realizzare o ampliare la propria oasi privata con piscina.

Per avere un quadro chiaro della nostra gamma di prodotti, richiedere l'ultimo catalogo TREND POOL al proprio rivenditore locale o utilizzare il modulo d'ordine sul sito **www.trend-pool.de**.

Completezza della fornitura

Verificare la completezza del contenuto con l'aiuto dell'elenco dei componenti. In caso di discrepanze, contattare immediatamente il proprio rivenditore.


Note importanti

Tuttavia, prima di iniziare l'installazione del prodotto, leggere attentamente queste istruzioni e seguire le indicazioni.

Per ulteriori informazioni o consulenza su filtri, trattamento dell'acqua e accessori, contattare il proprio rivenditore. Rivolgersi al rivenditore anche per ordinare i ricambi. Indicare la data di acquisto e la descrizione esatta del prodotto per garantire una consegna senza problemi dei ricambi. Nell'ambito del nostro continuo sviluppo tecnico, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che migliorino il prodotto.

Descrizione del prodotto

Una descrizione più dettagliata del prodotto è disponibile nell'attuale catalogo TREND POOL. Se non lo si possiede, richiederlo al proprio rivenditore locale o utilizzare il modulo d'ordine sul sito **www.trend-pool.de**.



PREPARAZIONE

Verificare che il liner interno fornito corrisponda alla posizione desiderata della scala. Non è possibile modificare la posizione in seguito.

ATTENZIONE: evitare carichi puntuali sui gradini durante l'intero processo di installazione! Per sicurezza, collocare un supporto (ad es. un'asse di legno) su tutta la superficie d'appoggio del gradino.


Materiali per l'installazione
Adesivo da costruzione elastico per scale in polistirolo (non incluso), cod. 78205

Per elemento: 2 cartucce

Applicare con una pistola per cartucce fornita dal cliente Tempo di formazione della pellicola (23 °C): ≈ 10 minuti Velocità di indurimento (23 °C): ≈ 3 mm/24 ore


Fase 1
Posizionare la scala nell'angolo previsto e segnare la posizione esatta sulla parete e sul fondo della piscina. Per le scale a più pezzi, posizionare prima la parte inferiore, come illustrato.


La cavità della scala è dovuta al processo di produzione e non costituisce motivo di reclamo.



Quindi rimuovere di nuovo la scala.

Traduzione delle istruzioni originali
Scale Underliner Smart, Smaragd,







Fase 2
Applicare prima l'adesivo sulla parete della piscina:

1. Cornice a 2 cm dal bordo, vista dall'interno
2. Superficie con motivo serpeggiante (ondulato)

È indispensabile rispettare i tempi di incollaggio e di asciugatura dell'adesivo utilizzato.

Fase 3
Premere ora la scala nella posizione in cui è stato applicato l'adesivo. Per le scale a più pezzi, incollare prima la parte inferiore, come illustrato.






Applicare quindi l'adesivo sul fondo della piscina:

3. Cornice a 2 cm dal bordo, vista dall'interno
4. Superficie con motivo serpeggiante (ondulato)

Traduzione delle istruzioni originali

Scale Underliner Smart, Smaragd,

Fase 4
Per le scale a più pezzi, ripetere le fasi 1–3. La metà superiore della scala va posizionata sulla metà inferiore, segnata, incollata e fissata.



PARTICOLARITÀ DI VARIOFIT + MODULI ADATTATORI



Fase 1
Montare prima la scala d'angolo Variofit come descritto nelle fasi 1–3.

Fase 2
Successivamente, i moduli adattatori Variofit possono essere installati come descritto nelle fasi 1–3. Tuttavia, vanno prima posizionati accanto alla scala d'angolo già installata e segnati.

Fase 3
Se i moduli adattatori Variofit occupano l'intera larghezza della piscina, fissare prima la scala in un angolo e uno dei moduli adattatori nell'angolo opposto. Per ultimo, fissare il modulo adattatore centrale.